




Сэндвич-панели с утеплителем из огнестойкого пенополиизоцианурата PIR Premier и пенополиуретана PUR Classic ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2019

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PUR) на стандартной системе PUR Classic от международных производителей


Материал покрытия		Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз)										
		одинарный			двойной					тройной		
Сторона А	Сторона Б	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Предел огнестойкости		EI 15										
Ral	Ral	1 380	1 474	1 555	1 712	1 868	2 032	2 216	2 309	2 442	2 576	2 709
	Zn	1 360	1 454	1 535	1 692	1 848	2 012	2 196	2 289	2 422	2 556	2 689
	Aisi 304	2 660	2 754	2 835	2 992	3 148	3 312	3 496	3 589	3 722	3 856	3 989
	Aisi 430	2 180	2 274	2 355	2 512	2 668	2 832	3 016	3 109	3 242	3 376	3 509
	PVDF	1 590	1 684	1 765	1 922	2 078	2 242	2 426	2 519	2 652	2 786	2 919
	Pural Farm	1 805	1 899	1 980	2 137	2 293	2 457	2 641	2 734	2 867	3 001	3 134
	Granite farm	1 805	1 899	1 980	2 137	2 293	2 457	2 641	2 734	2 867	3 001	3 134
	Food Safe	1 980	2 074	2 155	2 312	2 468	2 632	2 816	2 909	3 042	3 176	3 309
Zn	Ral	1 360	1 454	1 535	1 692	1 848	2 012	2 196	2 289	2 422	2 556	2 689
	Zn	1 340	1 434	1 515	1 672	1 828	1 992	2 176	2 269	2 402	2 536	2 669
	Aisi 304	2 640	2 734	2 815	2 972	3 128	3 292	3 476	3 569	3 702	3 836	3 969
	Aisi 430	2 160	2 254	2 335	2 492	2 648	2 812	2 996	3 089	3 222	3 356	3 489
	PVDF	1 570	1 664	1 745	1 902	2 058	2 222	2 406	2 499	2 632	2 766	2 899
	Pural Farm	1 785	1 879	1 960	2 117	2 273	2 437	2 621	2 714	2 847	2 981	3 114
	Granite farm	1 785	1 879	1 960	2 117	2 273	2 437	2 621	2 714	2 847	2 981	3 114
	Food Safe	1 960	2 054	2 135	2 292	2 448	2 612	2 796	2 889	3 022	3 156	3 289
Aisi 304	Ral	2 660	2 754	2 835	2 992	3 148	3 312	3 496	3 589	3 722	3 856	3 989
	Zn	2 640	2 734	2 815	2 972	3 128	3 292	3 476	3 569	3 702	3 836	3 969
	Aisi 304	3 940	4 034	4 115	4 272	4 428	4 592	4 776	4 869	5 002	5 136	5 269
	Aisi 430	3 460	3 554	3 635	3 792	3 948	4 112	4 296	4 389	4 522	4 656	4 789
	PVDF	2 870	2 964	3 045	3 202	3 358	3 522	3 706	3 799	3 932	4 066	4 199
	Pural Farm	3 085	3 179	3 260	3 417	3 573	3 737	3 921	4 014	4 147	4 281	4 414
	Granite farm	3 085	3 179	3 260	3 417	3 573	3 737	3 921	4 014	4 147	4 281	4 414
	Food Safe	3 260	3 354	3 435	3 592	3 748	3 912	4 096	4 189	4 322	4 456	4 589
Aisi 430	Ral	2 180	2 274	2 355	2 512	2 668	2 832	3 016	3 109	3 242	3 376	3 509
	Zn	2 160	2 254	2 335	2 492	2 648	2 812	2 996	3 089	3 222	3 356	3 489
	Aisi 304	3 460	3 554	3 635	3 792	3 948	4 112	4 296	4 389	4 522	4 656	4 789
	Aisi 430	2 980	3 074	3 155	3 312	3 468	3 632	3 816	3 909	4 042	4 176	4 309
	PVDF	2 390	2 484	2 565	2 722	2 878	3 042	3 226	3 319	3 452	3 586	3 719
	Pural Farm	2 605	2 699	2 780	2 937	3 093	3 257	3 441	3 534	3 667	3 801	3 934
	Granite farm	2 605	2 699	2 780	2 937	3 093	3 257	3 441	3 534	3 667	3 801	3 934
	Food Safe	2 780	2 874	2 955	3 112	3 268	3 432	3 616	3 709	3 842	3 976	4 109
PVDF	Ral	1 590	1 684	1 765	1 922	2 078	2 242	2 426	2 519	2 652	2 786	2 919
	Zn	1 570	1 664	1 745	1 902	2 058	2 222	2 406	2 499	2 632	2 766	2 899
	Aisi 304	2 870	2 964	3 045	3 202	3 358	3 522	3 706	3 799	3 932	4 066	4 199
	Aisi 430	2 390	2 484	2 565	2 722	2 878	3 042	3 226	3 319	3 452	3 586	3 719
	PVDF	1 800	1 894	1 975	2 132	2 288	2 452	2 636	2 729	2 862	2 996	3 129
	Pural Farm	2 015	2 109	2 190	2 347	2 503	2 667	2 851	2 944	3 077	3 211	3 344
	Granite farm	2 015	2 109	2 190	2 347	2 503	2 667	2 851	2 944	3 077	3 211	3 344
	Food Safe	2 190	2 284	2 365	2 522	2 678	2 842	3 026	3 119	3 252	3 386	3 519

PuralFarm	Ral	1 805	1 899	1 980	2 137	2 293	2 457	2 641	2 734	2 867	3 001	3 134
	Zn	1 785	1 879	1 960	2 117	2 273	2 437	2 621	2 714	2 847	2 981	3 114
	Aisi 304	3 085	3 179	3 260	3 417	3 573	3 737	3 921	4 014	4 147	4 281	4 414
	Aisi 430	2 605	2 699	2 780	2 937	3 093	3 257	3 441	3 534	3 667	3 801	3 934
	PVDF	2 015	2 109	2 190	2 347	2 503	2 667	2 851	2 944	3 077	3 211	3 344
	Pural Farm	2 230	2 324	2 405	2 562	2 718	2 882	3 066	3 159	3 292	3 426	3 559
	Granite farm	2 230	2 324	2 405	2 562	2 718	2 882	3 066	3 159	3 292	3 426	3 559
	Food Safe	2 405	2 499	2 580	2 737	2 893	3 057	3 241	3 334	3 467	3 601	3 734
Granite farm	Granite farm	2 230	2 324	2 405	2 562	2 718	2 882	3 066	3 159	3 292	3 426	3 559
Food Safe	Food Safe	2 580	2 674	2 755	2 912	3 068	3 232	3 416	3 509	3 642	3 776	3 909
Бумага	Бумага	604	732	861	1 072	1 317	1 563	1 805	1 932	2 057	2 299	2 547
Пленка	Пленка	651	779	908	1 118	1 364	1 610	1 852	1 978	2 104	2 346	2 594
Фольга	Фольга	735	864	992	1 203	1 449	1 694	1 936	2 063	2 188	2 430	2 678

**ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ на кастомизированной системе PIR Premier
из лучших зарубежных компонентов**

Материал покрытия		Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз)							
		одинарный			двойной			тройной	
Сторона А	Сторона Б	40	50	60	80	100	120	150	200
Предел огнестойкости		EI15			EI30			EI45	
Ral	Ral	1 387	1 482	1 563	1 721	1 877	2 042	2 320	2 723
	Zn	1 367	1 462	1 543	1 701	1 857	2 022	2 300	2 703
	Aisi 304	2 667	2 762	2 843	3 001	3 157	3 322	3 600	4 003
	Aisi 430	2 187	2 282	2 363	2 521	2 677	2 842	3 120	3 523
	PVDF	1 597	1 692	1 773	1 931	2 087	2 252	2 530	2 933
	PuralFarm	1 812	1 907	1 988	2 146	2 302	2 467	2 745	3 148
	Granite farm	1 812	1 907	1 988	2 146	2 302	2 467	2 745	3 148
	Food Safe	1 987	2 082	2 163	2 321	2 477	2 642	2 920	3 323
Zn	Ral	1 367	1 462	1 543	1 701	1 857	2 022	2 300	2 703
	Zn	1 347	1 442	1 523	1 681	1 837	2 002	2 280	2 683
	Aisi 304	2 647	2 742	2 823	2 981	3 137	3 302	3 580	3 983
	Aisi 430	2 167	2 262	2 343	2 501	2 657	2 822	3 100	3 503
	PVDF	1 577	1 672	1 753	1 911	2 067	2 232	2 510	2 913
	PuralFarm	1 792	1 887	1 968	2 126	2 282	2 447	2 725	3 128
	Granite farm	1 792	1 887	1 968	2 126	2 282	2 447	2 725	3 128
	Food Safe	1 967	2 062	2 143	2 301	2 457	2 622	2 900	3 303
Aisi 304	Ral	2 667	2 762	2 843	3 001	3 157	3 322	3 600	4 003
	Zn	2 647	2 742	2 823	2 981	3 137	3 302	3 580	3 983
	Aisi 304	3 947	4 042	4 123	4 281	4 437	4 602	4 880	5 283
	Aisi 430	3 467	3 562	3 643	3 801	3 957	4 122	4 400	4 803
	PVDF	2 877	2 972	3 053	3 211	3 367	3 532	3 810	4 213
	PuralFarm	3 092	3 187	3 268	3 426	3 582	3 747	4 025	4 428
	Granite farm	3 092	3 187	3 268	3 426	3 582	3 747	4 025	4 428
	Food Safe	3 267	3 362	3 443	3 601	3 757	3 922	4 200	4 603
Aisi 430	Ral	2 187	2 282	2 363	2 521	2 677	2 842	3 120	3 523
	Zn	2 167	2 262	2 343	2 501	2 657	2 822	3 100	3 503
	Aisi 304	3 467	3 562	3 643	3 801	3 957	4 122	4 400	4 803
	Aisi 430	2 987	3 082	3 163	3 321	3 477	3 642	3 920	4 323
	PVDF	2 397	2 492	2 573	2 731	2 887	3 052	3 330	3 733
	PuralFarm	2 612	2 707	2 788	2 946	3 102	3 267	3 545	3 948
	Granite farm	2 612	2 707	2 788	2 946	3 102	3 267	3 545	3 948
	Food Safe	2 787	2 882	2 963	3 121	3 277	3 442	3 720	4 123
PVDF	Ral	1 597	1 692	1 773	1 931	2 087	2 252	2 530	2 933
	Zn	1 577	1 672	1 753	1 911	2 067	2 232	2 510	2 913
	Aisi 304	2 877	2 972	3 053	3 211	3 367	3 532	3 810	4 213
	Aisi 430	2 397	2 492	2 573	2 731	2 887	3 052	3 330	3 733
	PVDF	1 807	1 902	1 983	2 141	2 297	2 462	2 740	3 143
	PuralFarm	2 022	2 117	2 198	2 356	2 512	2 677	2 955	3 358
	Granite farm	2 022	2 117	2 198	2 356	2 512	2 677	2 955	3 358
	Food Safe	2 197	2 292	2 373	2 531	2 687	2 852	3 130	3 533
PuralFarm	Ral	1 812	1 907	1 988	2 146	2 302	2 467	2 745	3 148
	Zn	1 792	1 887	1 968	2 126	2 282	2 447	2 725	3 128
	Aisi 304	3 092	3 187	3 268	3 426	3 582	3 747	4 025	4 428
	Aisi 430	2 612	2 707	2 788	2 946	3 102	3 267	3 545	3 948
	PVDF	2 022	2 117	2 198	2 356	2 512	2 677	2 955	3 358
	PuralFarm	2 237	2 332	2 413	2 571	2 727	2 892	3 170	3 573
	Granite farm	2 237	2 332	2 413	2 571	2 727	2 892	3 170	3 573
	Food Safe	2 412	2 507	2 588	2 746	2 902	3 067	3 345	3 748
Granite farm	Granite farm	2 237	2 332	2 413	2 571	2 727	2 892	3 170	3 573
Food Safe	Food Safe	2 587	2 682	2 763	2 921	3 077	3 242	3 520	3 923
Бумага	Бумага	575	707	806	992	1 229	1 465	1 820	2 414
Пленка	Пленка	621	754	853	1 039	1 276	1 512	1 867	2 461
Фольга	Фольга	706	838	938	1 124	1 360	1 597	1 952	2 545

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ на кастомизированной системе PIR Premier из лучших зарубежных компонентов

Материал покрытия		Толщина панели (без горба), мм							
Сторона А	Сторона Б	30	40	60	80	100	120	150	
Предел огнестойкости		RE 15			RE 30				
Ral	Ral	1 397	1 492	1 679	1 824	1 975	2 128	2 358	
	Zn	1 377	1 472	1 659	1 804	1 955	2 108	2 338	
	Aisi 304	2 892	2 987	3 174	3 319	3 470	3 623	3 853	
	Aisi 430	2 332	2 427	2 614	2 759	2 910	3 063	3 293	
	PVDF	1 642	1 737	1 924	2 069	2 220	2 373	2 603	
	PuralFarm	1 893	1 988	2 175	2 320	2 471	2 624	2 854	
	Granite farm	1 893	1 988	2 175	2 320	2 471	2 624	2 854	
	Food Safe	2 098	2 193	2 380	2 525	2 676	2 829	3 059	
Zn	Ral	1 377	1 472	1 659	1 804	1 955	2 108	2 338	
	Zn	1 357	1 452	1 639	1 784	1 935	2 088	2 318	
	Aisi 304	2 872	2 967	3 154	3 299	3 450	3 603	3 833	
	Aisi 430	2 312	2 407	2 594	2 739	2 890	3 043	3 273	
	PVDF	1 622	1 717	1 904	2 049	2 200	2 353	2 583	
	PuralFarm	1 873	1 968	2 155	2 300	2 451	2 604	2 834	
	Granite farm	1 873	1 968	2 155	2 300	2 451	2 604	2 834	
	Food Safe	2 078	2 173	2 360	2 505	2 656	2 809	3 039	
Aisi 304	Ral	2 892	2 987	3 174	3 319	3 470	3 623	3 853	
	Zn	2 872	2 967	3 154	3 299	3 450	3 603	3 833	
	Aisi 304	4 387	4 482	4 669	4 814	4 965	5 118	5 348	
	Aisi 430	3 827	3 922	4 109	4 254	4 405	4 558	4 788	
	PVDF	3 137	3 232	3 419	3 564	3 715	3 868	4 098	
	PuralFarm	3 388	3 483	3 670	3 815	3 966	4 119	4 349	
	Granite farm	3 388	3 483	3 670	3 815	3 966	4 119	4 349	
	Food Safe	3 593	3 688	3 875	4 020	4 171	4 324	4 554	
Aisi 430	Ral	2 332	2 427	2 614	2 759	2 910	3 063	3 293	
	Zn	2 312	2 407	2 594	2 739	2 890	3 043	3 273	
	Aisi 304	3 827	3 922	4 109	4 254	4 405	4 558	4 788	
	Aisi 430	3 267	3 362	3 549	3 694	3 845	3 998	4 228	
	PVDF	2 577	2 672	2 859	3 004	3 155	3 308	3 538	
	PuralFarm	2 828	2 923	3 110	3 255	3 406	3 559	3 789	
	Granite farm	2 828	2 923	3 110	3 255	3 406	3 559	3 789	
	Food Safe	3 033	3 128	3 315	3 460	3 611	3 764	3 994	
PVDF	Ral	1 642	1 737	1 924	2 069	2 220	2 373	2 603	
	Zn	1 622	1 717	1 904	2 049	2 200	2 353	2 583	
	Aisi 304	3 137	3 232	3 419	3 564	3 715	3 868	4 098	
	Aisi 430	2 577	2 672	2 859	3 004	3 155	3 308	3 538	
	PVDF	1 887	1 982	2 169	2 314	2 465	2 618	2 848	
	Pural Farm	2 138	2 233	2 420	2 565	2 716	2 869	3 099	
	Granite farm	2 138	2 233	2 420	2 565	2 716	2 869	3 099	
	Food Safe	2 343	2 438	2 625	2 770	2 921	3 074	3 304	
PuralFarm	Ral	1 893	1 988	2 175	2 320	2 471	2 624	2 854	
	Zn	1 873	1 968	2 155	2 300	2 451	2 604	2 834	
	Aisi 304	3 388	3 483	3 670	3 815	3 966	4 119	4 349	
	Aisi 430	2 828	2 923	3 110	3 255	3 406	3 559	3 789	
	PVDF	2 138	2 233	2 420	2 565	2 716	2 869	3 099	
	Pural Farm	2 389	2 484	2 671	2 816	2 967	3 120	3 350	
	Granite farm	2 389	2 484	2 671	2 816	2 967	3 120	3 350	
	Food Safe	2 594	2 689	2 876	3 021	3 172	3 325	3 555	
Granite farm	Granite farm	2 389	2 484	2 671	2 816	2 967	3 120	3 350	
Food Safe	Food Safe	2 799	2 894	3 081	3 226	3 377	3 530	3 760	

Трехслойные сэндвич-панели изготавливаются на технологических линиях: SAIP (Италия) и две непрерывные автоматические Ру.Ма (Италия).



- **Длина панелей** — до 16 метров, все заказы производятся по индивидуальным размерам в соответствии с техническим заданием.
- **Наполнитель** — жесткий пенополиуретан.
PIR Premier — кастомизированная PIR-система из лучших зарубежных компонентов, сертифицирована по европейскому стандарту EN-14509.
PUR Classic — стандартная ППУ-система от международных производителей.
- **Коэффициент теплопроводности наполнителя $k=0,022 \text{ Вт/м}^*\text{К}$.**
- **Плотность** — до 50 кг/м³.
- **Металл**
высококачественный металл российского или зарубежного производства от ведущих производителей: НЛМК, ММК, Северсталь, Arcelor, Ruukki, Lampre и т.д.
- различные полимерные покрытия: Granitee Farm*, Food Safe Laminate*, полиэстер, пурал, PVDF, нержавеющая сталь и т.п.
* Granitee farm — специальное покрытие для агрессивных и среднеагрессивных сред. Применяется на сельскохозяйственных объектах и имеет высокую химическую стойкость. Толщина покрытия: 35 мкр.
* Food Safe Laminate — специальное покрытие для помещений, предназначенных для хранения и обработки пищевых продуктов: мясокомбинаты, рыбные, молочные производства и т.п. Толщина покрытия: 110 мкр.
- различные цвета по каталогу RAL
- гладкая или профилированная
- защищена пленкой для при транспортировки и свободно удаляется после монтажа.
- **Класс пожарной опасности** сэндвич-панелей PIR Premier — K1, малопожароопасные, по ГОСТ 30403-96 согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profhod.ru